

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	3	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	3			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	1	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	1			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	565	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	565			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	5	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	5			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	60	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	60			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	64	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	64			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. c)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. d)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. e)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. f)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
§ 4 ods.1 písm. h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	0
Spolu:										
Dom. + Mimo dom.										

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0,000